



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., зд.69, г. Саратов, 410031
тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru
ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001
ОКТМО 63701000
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г

Руководителя Органа инспекции



В.В. Зилова

Экспертное заключение

санитарно-эпидемиологическая экспертиза
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе
МАОУ «СОШ с. Рыбушка МО г. Саратов»,
юридический адрес и адрес осуществления деятельности: Саратовская область,
г. Саратов, с. Рыбушка, ул. Школьная, зд. 42 А

№ 3936

Дата

14.04.2016

Эксперт предупрежден об ответственности за оачу заведомо ложного заключения и заявляет об отсутствии личной заинтересованности в результатах экспертизы и отсутствии иных ситуаций, создающих угрозу беспристрастности и независимости при проведении оценки соответствия

(подпись)

Карелина Н.П.

(расшифровка подписи)

23.03.2026

(дата)

1. Место проведения экспертизы: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, 69; МАОУ «СОШ с. Рыбушка МО г. Саратов», адрес осуществления деятельности: Саратовская область, г. Саратов, с. Рыбушка, ул. Школьная, зд. 42 А
2. Время (дата) проведения экспертизы: 23.03.2026-27.04.2026 г.
3. Основание для проведения экспертизы (реквизиты документа): предписание (поручение) № 101 от 20.03.2026 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове. (вх. № 64-20/3109-2026 от 23.03.2026).
4. Вопросы, стоящие перед экспертом (-ами): соответствие требованиям нормативных документов
5. Сведения об эксперте: врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков отдела обеспечения санитарного надзора Карелина Наталья Павловна, высшее медицинское образование (ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения РФ, диплом № 106404 0026323 выдан 26 июня 2019 года), стаж работы по специальности 5 лет, вторая квалификационная категория. Пройдена аккредитация по специальности «Медико-профилактическое дело» (протокол заседания центральной аккредитационной комиссии от 23.04.2024 № 276), сведения о прохождении аккредитации внесены в Федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ.
6. Перечень документов (материалов), предоставленных в распоряжение эксперта:
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 1026401179766;
 - санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение № 64.08.01.000.М.000180.06.19 от 19.06.2019 г.;
 - лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-64-01-004970 от 25.12.2020 г.;
 - приказ об организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 2026 году № 78 от 26.03.2026 г.;
 - технический паспорт;
 - режим дня;
 - примерное меню;
 - штатная расстановка, данные медицинского осмотра и флюорографического обследования, сведения о профилактических прививках; личные медкнижки сотрудников в соответствии со штатной расстановкой;
 - акт приема пищеблока к ленте-оздоровительному лагерю 2026 года;
 - контракты и договоры
 - на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ИП Журбин Александр Анатольевич № 141/26-ДЕЗ от 01.04.2026, № 162/26-ДЕЗ от 01.04.2026 г.;
 - на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «Ситиматик» № 43/232/0013217/005 от 01.01.2026 г.;
 - договор об организации медицинского обслуживания обучающихся с ГУЗ СО «Саратовская районная больница» № 40/2026 от 26.03.2026 г. Срок действия договора с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г.;
 - на поставку продуктов питания и бутилированной питьевой воды: ООО «Старинные рецепты» № 6/н от 12.01.2026 г.;
 - Протоколы лабораторных исследований, проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360):
 - микробиологического исследования смывов № 64-20/10695-01-26 от 01.04.2026 г.;

- вода питьевая централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям № 64-20/10690-26 от 01.04.2026 г.;
- освещенность в жилых и общественных зданиях (кабинет № 2 начальных классов; кабинет № 4 начальных классов; кабинет информатики) № 64-20/46380-01-25 от 22.10.2025 г.

Гигиеническая оценка проведена аккредитованным Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015.

7. Содержание и результаты экспертизы:

При рассмотрении представленных документов и проведения обследования объекта на месте, установлено следующее:

Работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей организуется на базе функционирующего общеобразовательного учреждения – МАОУ «СОШ с. Рыбушка МО г. Саратов», адрес осуществления деятельности: Саратовская область, г. Саратов, с. Рыбушка, ул. Школьная, зд. 42 А. Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 64.08.01.000.М.000180.06.19 от 19.06.2019 г. удостоверяющее соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, предъявляемым к организациям, осуществляющим образовательную деятельность.

Согласно приказу об организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 2026 году № 78 от 26.03.2026 в МАОУ «СОШ с. Рыбушка МО г. Саратов», адрес осуществления деятельности: Саратовская область, г. Саратов, с. Рыбушка, ул. Школьная, зд. 42 А планируется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в количестве 65 человек без организации дневного сна и двухразовым питанием. Продолжительность работы лагеря – 21 рабочий день, в период с 26.05.2026 по 19.06.2026 г. включительно. Количество смен – 1 (июнь). Представленный режим дня соответствует санитарным требованиям, время работы с 8:30 до 14:30.

По данным лабораторно-инструментальных исследований внешней среды, проведенных в течение учебного года 2025-2026 гг., в том числе: смывы с объектов внешней среды на микробиологические показатели (БГКП) отобранные на пищеблоке образовательного учреждения (протокол испытаний № 64-20/10695-01-26 от 01.04.2026 г.): вода питьевая централизованного водоснабжения на микробиологические показатели (*Escherichia coli* (E. Coli), Колифаги, Обобщенные колиформные бактерии, Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$) °С, Энтерококки) отобранная из в/крана на пищеблоке образовательного учреждения (протокол испытаний № 64-20/10690-26 от 01.04.2026 г.): освещенность в жилых и общественных зданиях в кабинете № 2 начальных классов; кабинет № 4 начальных классов; кабинет информатики (протокол испытаний № 64-20/46380-01-25 от 22.10.2025 г.) соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Территория образовательного учреждения ограждена, озеленена, благоустроена, оборудовано наружное электрическое освещение, имеются подъездные пути с твердым покрытием. Выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. С учетом погодных условий планируется задействовать спортивную площадку (или пришкольную площадку) для проведения физкультурных занятий и прогулок.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена бетонированная площадка, размер которой превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, установлены 2 контейнера с закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется спец. автотранспортом по договору №43/232/0013217/005 от 01.01.2026г. с АО «Ситиматик».

На момент обследования территория оздоровительного учреждения находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Помещения грызунонепроницаемые, следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено. Профилактическая дератизация.

дезинсекция проводятся по договору с ИП Журбин Александр Анатольевич № 141/26-ДЕЗ от 01.04.2026, № 162/26-ДЕЗ от 01.04.2026 г.

Состояние и готовность к работе системы водоснабжения и канализации: здание школы обеспечено централизованными системами водоснабжения, канализация - местный выгреб. Горячее водоснабжение обеспечивается электрическими водонагревателями накопительного типа с подводкой к умывальникам и моечным ваннам.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, умывальные, туалеты, комнаты личной гигиены, помещения медицинского назначения, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, учебные кабинеты, планируемые под размещение организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.

Под организацию оздоровительного учреждения планируется выделение следующих помещений: на первом этаже в блоке начальной школы - 2 кабинета под игровую комнату и комнату для занятий кружков из расчета не менее 2,5 м² на 1 ребенка, спортивный зал, столовая, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалка для верхней одежды, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардероб оснащен вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви.

Помещения для кружковых занятий оборудованы столами, стульями, соответствующими росту и возрасту отдыхающих.

В помещениях для пребывания детей обеспечено наличие естественного бокового освещения. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), на открываемых частях окон имеются москитные сетки. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Условия для соблюдения личной гигиены: имеются раздельные санузлы для девочек и мальчиков (по 2 шт.), оборудованные умывальниками и туалетными кабинами. Количество санитарных приборов соответствует санитарным требованиям: не менее 1 унитаза на 20 детей, не менее 1 умывальника на 30 детей. Для персонала выделен отдельный санузел. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора.

Питание детей в оздоровительном учреждении планируется организовать на базе школьной столовой. Обеденный зал столовой рассчитан на 80 посадочных мест, оборудован мебелью (обеденные группы), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В настоящее время услуги по поставки продуктов питания предоставляются ООО «Старинные рецепты» № 6/н от 12.01.2026 г (срок оказания услуг по договору до 30.06.2026 г.), по утверждённому примерному 2-х недельное меню.

Для мытья рук перед обеденным залом оборудованы 3 умывальные раковины с подводом холодного и горячего водоснабжения. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами.

Помещения и размещение оборудования, используемого для приготовления пищи, обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов. В составе помещений пищеблока: загрузочная, горячий цех, цех сырой продукции, моечная для кухонной и столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, помещения для персонала пищеблока. Помещения оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных

для контакта с пищевыми продуктами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Имеется отдельный холодильник для хранения суточных проб.

В пищеблоке установлена локальная система очистки воды марки «Радуга-М».

Режим мытья посуды предполагает профилактическую дезинфекцию после каждого приема пищи.

Санитарно-гигиеническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное. На момент обследования имеются разрешенные моющие и дезинфицирующие средства с инструкциями по их применению, хранение организовано в специально отведенных местах. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение упорядочено.

Документация по пищеблоку имеется, записи ведутся. Организатором питания разработано и утверждено примерное 2-х недельное меню, согласовано с руководителем оздоровительной организации. Примерное меню разработано с учетом набора помещений, холодильного и технологического оборудования.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды. Имеются графики смены воды.

Помещения медицинского назначения: кабинет врача, процедурная оборудованы раковиной с подводом холодной и горячей воды. Оснащение: 2 стола, весы, ростомер, шкаф для хранения медикаментов и документации, медицинский столик, иммобилизационные шины, кушетка, холодильник. Кабинет оснащен всем необходимым инвентарем, лекарственными препаратами. Необходимая документация имеется, записи ведутся. Заключен договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих образовательное учреждение с ГУЗ СО «Саратовская районная больница» № 40/2026 от 26.03.2026 г. Срок действия договора с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г. Для временной изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных, повышенной температурой тела) выделен отдельный кабинет.

Внутренняя отделка помещений принята в зависимости от функционального назначения помещений. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-противоэпидемический режим: в оздоровительной организации с дневным пребыванием детей на базе школы для проведения генеральных и текущих уборок выделен уборочный инвентарь, промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в комнатах для уборочного инвентаря, оборудованных водоразборными кранами для хозяйственных нужд. Из дезинфицирующих средств используются: «Сульфохлорантин-Д». Сертификаты соответствия на вышеуказанные дез. средства имеются.

При входе в организацию, обеденный зал, санитарные узлы на момент обследования установлены дозаторы с кожными антисептическими средствами для обработки рук «DEZAMINE H», «SEPTIVIT+PRO».

Организация оснащена измерителем температуры «Berghom» (2 шт.) для проведения ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной бесконтактной термометрией, с целью выявления и недопущения в организацию обучающихся, сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

Организация оснащена облучателями-рециркуляторами для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей: «ARIMEDIX».

Согласно штатной расстановке число сотрудников в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «СОШ с. Рыбушка МО г. Саратов» 7 человек, из них: начальник площадки – 1, воспитателей – 3, тех. Персонал – 1, пищеблок – 2. Результаты прохождения медицинского осмотра представлены. Все сотрудники вакцинированы против кори. Гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников проведена на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» однократному лабораторному обследованию с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в оздоровительных организациях для детей перед началом оздоровительного сезона (также при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона) подлежат сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки. Обследование проводится не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

Вывод (заключение): в результате санитарно-эпидемиологической экспертизы документов, санитарно-эпидемиологического обследования, подтвержденного лабораторными исследованиями, установлено: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ с. Рыбушка МО г. Саратов», юридический адрес и адрес осуществления деятельности: Саратовская область, г. Саратов, с. Рыбушка, ул. Школьная, зд. 42 А соответствуют санитарным правилам и нормам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Н.П. Карелина